Monolithische Betonzisterne Schnitt A-A **Betonzisterne Vita** Zulauf DN 150 Schachtabdeckung Klasse A _ max 1%, Der Filter wird lose direkt zum Leerrohr (=bauseits) für Technik. drehbar 360° Kunden geliefert! Steigend zum Gebäude verlegen! Befestigung mit Versetzt gezeichnet. VA-Rohrschelle AR 80 820 1013 503 WFF 150 Kleintierschutz Siphon Abzweig DN 100/100 KG Zulaufberuhigung 100 100 Ø2000 Ø2200 Grundriss Zulauf RDS-Muffe DN 100 Ablauf RDS-Muffe 60° **DN 100** Leerrohr DN 100 Α schwerst. Der Zisternenmeister Wasser-Behälter-Gesamt-Nenn-Gesamt-Einzelgewicht höhe tiefe volumen tiefe Typ gewicht (mm) **(I)** (mm) (mm) (kg) (kg) 1050 1010 3200 1950 3920 ZMV 3200* 3995 ZMV 3900* 1260 3900 1300 2200 4320 4395 ZMV 4700* 1510 4700 1550 2450 4730 4805 ZMV 5800* 1860 5800 1900 2800 5290 5365 ZMV 6500* 2060 6500 2100 3000 5620 5695 Frstellt: Groß/Meichelbeck 27.02.2024 Z-Nr.: RW-S-RB-20646.dwg Konus werkseitig aufgemörtelt

Monolithische Betonzisterne **Betonzisterne Vita** Zulauf DN 150 Schachtabdeckung Klasse A _ max 1%, Der Filter wird lose direkt zum Leerrohr (=bauseits) für Technik. drehbar 360° Kunden geliefert! Steigend zum Gebäude verlegen! Befestigung mit Versetzt gezeichnet. Schnitt VA-Rohrschelle AR 80 1013 503 WFF Kleintierschutz Siphon Abzweig DN 100/100 KG Gesamttiefe Zulaufberuhigung 100 100 Ø2500 Ø2700 Grundriss Zulauf RDS-Muffe **DN 100** Ablauf RDS-Muffe **DN 100** Leerrohr DN 100 60° schwerst. Der Zisternenmeister Behälter-Gesamt-Wasser-Nenn-Gesamt-Einzelgewicht höhe tiefe volumen tiefe Typ gewicht (mm) (1)(mm) (mm) (kg) (kg) ZMV 7600* 1560 7600 1600 2300 6750 6830 ZMV 9100 1860 9100 1900 2600 7350 7430 ZMV 11000 2260 11000 2300 3000 6050 8180 ZMV 12500 12500 2600 3300 6650 2560 8780 info@derzisternenmeister.de ZMV 15000³ 3070 15000 2600 3800 6650 9985 Erstellt: Groß/Meichelbeck ZMV 17400³ 3070 17400 2600 4300 6650 11190 Datum: 27.02.2024 Konus werkseitig aufgemörtelt Z-Nr.: RW-S-RB-20660.dwg Teilmonolitisch (inkl. Schachtring D2500/H=500 bw z. 100mm, bauseits Fugenband einsetzen